



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
(назва установи)
вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601
(місцезнаходження)
253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖАЮ



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 25.12. 2015р.

№ 05.03.02-04/ 57348

БАРВНИКИ-КОНЦЕНТРАТИ УНІВЕРСАЛЬНІ, згідно ТУ У 20.3-30495628-010:2015 **БАРВНИКИ-КОНЦЕНТРАТИ УНІВЕРСАЛЬНІ ДЛЯ ТОНУВАННЯ**

(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: 20.30.21

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)
будівництво, оптова торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ ВКФ «МВА», Україна, м. Одеса, вул. Новікова, 2-а, тел.: /факс 728-18-99, 728-68-47, код ЄДРПОУ: 30495628

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ ВКФ «МВА», Україна, м. Одеса, пров. Успенський 23, оф.1, тел.: /факс 728-68-42, 728-68-47, код ЄДРПОУ: 30495628

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям барвники / показникам:
За результатами ідентифікації, аналізу документів та результатами проведеної експертизи відповідають вимогам ДСНП "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби, конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів, Гігієнічні вимоги" (Наказ МОЗ України № 1139 від 29.12.2012, зарестр. в Міністерстві України №87/22619 від 9.01.2013) за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони, а саме ГДК емульсії полімерів 10,0 мг/м³. Запах не більше 1 балу, запах після висихання - 0 балів

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищенні є:

Зберігання, транспортування здійснювати у відповідності з вимогами ТУ У 20.3-30495628-010:2015
БАРВНИКИ-КОНЦЕНТРАТИ УНІВЕРСАЛЬНІ ДЛЯ ТОНУВАННЯ

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищенні)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи **БАРВНИКИ-КОНЦЕНТРАТИ УНІВЕРСАЛЬНІ**, згідно ТУ У 20.3-30495628-010:2015 **БАРВНИКИ-КОНЦЕНТРАТИ УНІВЕРСАЛЬНІ ДЛЯ ТОНУВАННЯ**, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявлений сфері застосування.

Термін придатності: 18 місяців

Етикетка згідно з ТУ У 20.3-30495628-010:2015 **БАРВНИКИ-КОНЦЕНТРАТИ УНІВЕРСАЛЬНІ ДЛЯ ТОНУВАННЯ**

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: на термін дії ТУ У 20.3-30495628-010:2015 БАРВНИКИ-КОНЦЕНТРАТИ
УНІВЕРСАЛЬНІ ДЛЯ ТОНУВАННЯ**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Продукція вітчизняного виробника

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Продукція вітчизняного виробника

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Згідно з чинним законодавством

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту"

65039, м.Одеса, вул.Канатна, 92, тел.: (048)

728-14-52, (048) 726-47-93

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 951 від 22.12.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Шафран Л.М.