



**МОЗ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
УКРАЇНСЬКИЙ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
МЕДИЦИНІ ТРАНСПОРТУ
(ДП УКРНДІ МТ)**

вул. Канатна, 92, м.Одеса, 65039
 Тел. (048) 722-53-64; Тел./факс (048) 728-14-52
 E-mail: medtrans2@rambler.ru, med_trans@ukr.net
 Web: http://www.medtrans.com.ua
 Код ЄДРПОУ 01898233

**MoH, UKRAINE
STATE ENTERPRISE
UKRAINIAN
RESEARCH INSTITUTE FOR MEDICINE OF
TRANSPORT
(SE UKRRI MT)**

92, Kanatnaya str., Odessa, 65039
 Phone (048) 722-53-64; Phone/Fax (048) 728-14-52
 E-mail: medtrans2@rambler.ru, med_trans@ukr.net
 Web: http://www.medtrans.com.ua
 BNP CODE 01898233

28.04.21 № 441/16

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

Об'єкт експертизи: Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz K10; Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz K15; Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz K20; Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz R20; Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz R30; Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz R20; Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz R30; Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz K10; Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz K15, Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz K20, Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz K15 (База Transparent), Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz K15 (База Transparent)за ДСТУ Б В.2.7-233: 2010 "Суміші будівельні рідкі модифіковані"

Сфера застосування: будівництво, оптова торгівля

Код ДКПП: 20.30.22

Замовник: ТОВ ВКФ «МВА», м. Одеса, пров. Успенський 23, оф.1 т/ф 728-68-42, 728-68-47, Код ЄДРПОУ 30495628

Країна-виготовлювач, фірма-виробник: ТОВ ВКФ «МВА», м. Одеса, вул. Новікова, 2-а, Т/ф 728-18-99, **Надані документи:** заява від 22.04.2021 р., акт відбору зразків, опис та сертифікати виробника, **ДСТУ Б В.2.7-233: 2010 "Суміші будівельні рідкі модифіковані"**

Мета експертизи: визначити відповідність наданої продукції вимогам ДСНП "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" (Наказ МОЗ України № 1139 від 29.12.2012, зареєстр. в Міністри України №87/22619 від 9.01.2013) за показниками безпеки.

Дата одержання зразків: 22.04.2021 р.

Дата проведення експертизи: з 22.04.2021 р. — 28.04.2021 р.

Експертиза проведена лабораторією промислової та екологічної токсикології ДП «Український НДІ медицини транспорту» МОЗ України, атестована Головною організацією метрологічної служби МОЗ України (Свідоцтво про технічну компетентність № 080/20 від 10.11.2020 р.)

Характеристика і позначення зразка, що вимірювався: Для дослідження представлені зразки Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz K10; Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz K15; Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz K20; Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz R20; Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz R30; Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz R20; Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz R30; Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz K10; Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz K15, Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz K20, Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz K15 (База Transparent), Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz K15 (База Transparent) по 0,4 кг

Експертний висновок дійсний на термін дії ДСТУ Б В.2.7-233:2010 "Суміші будівельні рідкі модифіковані" за умови незмінності складу штукатурок



ISO 9001:2018

Bureau Veritas Certification
 certifies: the Management System has been
 audited and found to be in accordance with the
 requirements of the management system
 standard

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТИЗИ

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Обґрунтування програми досліджень, методи досліджень об'єкту експертизи: Дослідження проведено згідно з ДСНП "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги".

Запах зразку не перевищує 1 балу. Після висихання — 0 балів.

ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ

Результати санітарно-хімічних досліджень: Умови проведення досліджень: при моделюванні в камерах процесів нанесення та експлуатації. Насиченість, температура при проведенні досліджень: насиченість до 1,0 м²/м³, температура 20 °C.

Таблиця 1. Санітарно-хімічні методи, застосовані у дослідженні

Компонент	Метод	Атмосферне повітря		Чутт., мг/м ³
		Джерело		
Формальдегід*	ФМ	РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы."		0,003 * (0,001)
Стирол	ГРХ	РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы."		0,001
Бутилакрилат	ГРХ	МВ № 22		0,003
Акрилонітрил	ГРХ	РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы."		0,01
Бутилметакрилат	ГРХ	Методи визначення забруднюючих речовин у атмосферному повітрі населених міст (дод. №2 до списку ГДК № 3086-84 від 27.08.85. — С. 39-43		0,004
Метилметакрилат	ГРХ			0,003
Дибутилфталат	ГРХ			0,1

*додаткове концентрування

Таблиця 2. Міграція компонентів у атмосферне повітря (після повного висихання)

Компонент	Концентрація, мг/м ³			ГДКс.д.,
	Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz K10	Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz K15	Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz K20	
Стирол	не визначено	не визначено	не визначено	0,002
Формальдегід	не визначено	не визначено	не визначено	0,003
Бутилакрилат	не визначено	не визначено	не визначено	0,0075
Бутилметакрилат	не визначено	не визначено	не визначено	0,02
Акрилонітрил	не визначено	не визначено	не визначено	0,03
Метилметакрилат	не визначено	не визначено	не визначено	0,01
Дибутилфталат	не визначено	не визначено	не визначено	0,1 (ОБУВ)
	Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz R20	Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz R30;	Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz R20;	
Стирол	не визначено	не визначено	не визначено	0,002
Формальдегід	не визначено	не визначено	не визначено	0,003
Бутилакрилат	не визначено	не визначено	не визначено	0,0075
Бутилметакрилат	не визначено	не визначено	не визначено	0,02
Акрилонітрил	не визначено	не визначено	не визначено	0,03
Метилметакрилат	не визначено	не визначено	не визначено	0,01
Дибутилфталат	не визначено	не визначено	не визначено	0,1 (ОБУВ)
	Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz R30	Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz K10	Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz K15,	
Стирол	не визначено	не визначено	не визначено	0,002



ISO 9001:2018

Bureau Veritas Certification
certifies: the Management System has been
audited and found to be in accordance with the
requirements of the management system
standard

Компонент	Концентрація, мг/м ³			ГДКс.д.,
Формальдегід	не визначено	не визначено	не визначено	0,003
Бутилакрилат	не визначено	не визначено	не визначено	0,0075
Бутилметакрилат	не визначено	не визначено	не визначено	0,02
Акрилонітрил	не визначено	не визначено	не визначено	0,03
Метилметакрилат	не визначено	не визначено	не визначено	0,01
Дибутилфталат	не визначено	не визначено	не визначено	0,1 (ОБУВ)
	Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz K20,	Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz K15 (База Transparent),	Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz K15 (База Transparent)	
Стирол	не визначено	не визначено	не визначено	0,002
Формальдегід	не визначено	не визначено	не визначено	0,003
Бутилакрилат	не визначено	не визначено	не визначено	0,0075
Бутилметакрилат	не визначено	не визначено	не визначено	0,02
Акрилонітрил	не визначено	не визначено	не визначено	0,03
Метилметакрилат	не визначено	не визначено	не визначено	0,01
Дибутилфталат	не визначено	не визначено	не визначено	0,1 (ОБУВ)

Примітка: Результати вимірювань стосуються лише зразків, які підлягали дослідженню.

Результати токсикологічних досліджень: Дослідження проведені на білих безпородних щурах чоловічої статі масою 160-180 г та білих миших масою 18-20 г у гострих експериментах. Місцево-подразнюючу дію визначали при нанесенні витяжок зі зразків виробів на вистрижений бік тварин; шкірну резорбцію визначали за хвостовою пробою; сенсибілізацію — при внесенні вирішальної дози у вухо тварини. Результат визначали у порівнянні з контролем. Результати досліджень: наведені у табл. 3

Таблиця 3. Результати токсикологічних досліджень

Назва матеріалу	Місцево-подразнююча дія	Шкірно-резорбтивна дія	Алергійна дія
Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz K10	відсутня	відсутня	відсутня
Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz K15;	відсутня	відсутня	відсутня
Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz K20;	відсутня	відсутня	відсутня
Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz R20;	відсутня	відсутня	відсутня
Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz R30;	відсутня	відсутня	відсутня
Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz R20;	відсутня	відсутня	відсутня
Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz R30;	відсутня	відсутня	відсутня
Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz K10;	відсутня	відсутня	відсутня
Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz K15,	відсутня	відсутня	відсутня
Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz K20,	відсутня	відсутня	відсутня
Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz K15 (База Transparent),	відсутня	відсутня	відсутня
Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz K15 (База Transparent)	відсутня	відсутня	відсутня

Примітка: Результати вимірювань стосуються лише зразків, які підлягали дослідженню.

ВИСНОВОК:

За результатами ідентифікації, розгляду наданих документів та проведених досліджень Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz K10; Силіконова декоративна штукатурка Silikon-



ISO 9001:2018

Bureau Veritas Certification
certifies: the Management System has been
audited and found to be in accordance with the
requirements of the management system
standard

Fassadenputz K15; Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz K20; Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz R20; Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz R30; Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz R20; Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz R30; Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz K10; Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz K15, Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz K20, Силіконова декоративна штукатурка Silikon-Fassadenputz K15 (База Transparent), Акрилова декоративна штукатурка Acryl-Fassadenputz K15 (База Transparent)за ДСТУ Б В.2.7-233: 2010 "Суміші будівельні рідкі модифіковані" відповідають вимогам ДСНП "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" (Наказ МОЗ України № 1139 від 29.12.2012, зареєстр. в Міністри України №87/22619 від 9.01.2013) за показниками безпеки. Дозволяється реалізація через торговельну мережу, використання в будівництві, проведені ремонтних робіт

Виконавці:

Зав. лабораторії промислової і екологічної токсикології, д.б.н.

Науковий співробітник

Директор ДП "УНДІ медицини транспорту" МОЗ України,

д.м.н., проф.

О.Г.Пихтеєва

С.Г.Міхалькова

А.І.Гоженко



ISO 9001:2018

Bureau Veritas Certification
certifies: the Management System has been
audited and found to be in accordance with the
requirements of the management system
standard